



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DECRETO DEL DIRIGENTE INCARICATO N. 13 DEL 04.03.2016

OGGETTO: D.Lgs 152/2006. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Isonzo. Istanza di aggiornamento per errore oggettivo della perimetrazione n. 0310070700A ubicata in località Case Noris nel Comune di Gorizia, presentato dal Servizio Geologico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi del comma 2, art. 6 delle Norme di Attuazione.

IL DIRIGENTE INCARICATO

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare gli articoli 170, 66, 67;

VISTO il DPCM del 21 novembre 2013 con cui è stato approvato il Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI 4 bacini), pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2014;

VISTO l'art. 6 delle Norme di Attuazione del PAI 4 bacini, che disciplina il procedimento di aggiornamento del piano stesso;

CONSIDERATO che nota n. 18656 del 09.07.2015, il Servizio Geologico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi del comma 2, art. 6 delle Norme di Attuazione del PAI, ha chiesto all'Autorità di bacino l'aggiornamento del PAI del fiume Isonzo l'aggiornamento della perimetrazione con pericolosità geologica individuata con codice n. 0310070700A ubicata in località Case Noris nel territorio comunale di Gorizia, a seguito del riconoscimento di un errore materiale, relativo al corretto posizionamento di opere di difesa realizzate con finanziamenti regionali;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico con parere n. 24 del 10.12.2015, si è espresso favorevolmente nei confronti della proposta formulata dal Servizio Geologico con nota n. 18656 del 09.07.2015 relativa all'aggiornamento per mero errore materiale della perimetrazione con pericolosità geologica n. 0310070700A, ubicata in località Case Noris nel Comune di Gorizia;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico con parere n. 24 del 10.12.2015 ha pertanto approvato l'aggiornamento del PAI Isonzo secondo quanto rappresentato nell'allegato cartografico del sopraccitato parere, con l'aggiornamento della perimetrazione individuata con codice identificativo n. 0310070700A e pericolosità geologica elevata - P3;

RITENUTO di recepire il parere del Comitato Tecnico sopraccitato;

DECRETA

ART. 1

Su conforme parere del Comitato Tecnico n. 24 del 10.12.2015 e in relazione a quanto previsto dal comma 2, dell'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano, è approvato l'aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Isonzo con l'aggiornamento della perimetrazione n. 0310070700A ubicata in Comune di Gorizia, secondo quanto rappresentato nell'allegato cartografico che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 2

In relazione a quanto riportato nell'art. 1, la nuova condizione di pericolosità geologica, è individuata con il seguente codice identificativo: n. 0310070700A con pericolosità geologica elevata – P3, come riportato nell'allegato cartografico che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 3

Avviso del presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

ART. 4

Il presente decreto, completo degli allegati cartografici è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Gorizia. La sopraccitata documentazione è acquisibile anche per via informatica attraverso il sito dell'Autorità di bacino www.adbve.it.

Venezia, 04.03.2016

IL DIRIGENTE INCARICATO
Ing. Francesco Baruffi

Il presente decreto è composto da n. 2 pagine e da un allegato cartografico come di seguito indicato:

- Comune di Gorizia - tavola 1 di 1